

# ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

ОТ ПРЕМИАЛЬНОГО  
БРЕНДА  
AVENARIUS

EINE MARKE DER remm

# *Avenarius by Remmers Group AG*



- ✓ *Avenarius – производитель лакокрасочной продукции и строительной химии ведущий свою историю с 1876 года;*
- ✓ *С 1991 года Avenarius входит в портфель брендов Remmers Group AG;*
- ✓ *Премиальный продукт для взыскательного розничного клиента и профессионала не готовых к компромиссам в качестве материала и внешнем виде готового покрытия!*

# HOLZSCHUTZ-GRUND AQUA

Антисептирующая грунтовка-пропитка для профилактической защиты древесины от синевы, плесени и гнили на водной основе



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:


- Глубокое проникновение в древесину
- Регулирование влажности древесины
- Высший класс защиты от биопоражений
- Регулирование влажности древесины
- Быстро сохнет
- Пригодна для подготовки под все виды покрытий
- Экономичный (эффективен при небольшом расходе)
- Высокоэффективная комбинация активных веществ
- Пригоден для применения в помещениях, где не предусмотрено постоянное пребывание людей

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при общем расходе на 2 слоя 100-150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности древесины
- Расход на слой ~50-80 мл/м<sup>2</sup>

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Wetterschutz-Farbe Plus
- Wetterschutz-Lasur UV
- Pflege-Oel Aqua
- Terrassen-Oel Aqua



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

# HOLZISOLIER-GRUND

Изолирующий грунт для древесины с защитой от проявления водорастворимых веществ



**AVENARIUS**


EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Снижает риск проявления жёлтых пятен
- Высокоукрывистое покрытие
- Грунтовочное и промежуточное покрытие
- Эластичное покрытие
- Для наружных и внутренних работ
- Пригоден для домов из бревна и бруса
- Пригоден для окон и дверей
- Готов к применению

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при расходе на слой 70-80 мл/м<sup>2</sup>
- Для достижения необходимой защиты необходимо выполнить два прохода с указанным расходом



## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Wetterschutz-Farbe Plus M/SM
- Holzschutz-Grund Aqua



ФАСОВКА: 0,75л, 5л

EINE MARKE DER remmers

# HOLZISOLIER-GRUND

Изолирующий грунт для древесины с защитой от проявления водорастворимых веществ



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ДЕМОНСТРАЦИЯ ИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ



**БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ГРУНТА**



**С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ HOLZISOLIER-GRUND**

# WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS M/SM

100% акриловая высокоэластичная краска для деревянных фасадов, интерьеров и других поверхностей



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Высокоукрывистая
- Усиленная стойкость к атмосферным воздействиям
- Износостойкая, стойкая к мытью и стиранию
- Обеспечивает влагорегуляцию древесины
- Высокая долговечность покрытия
- Матовая, шелковисто-матовая

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):


- Высокоэластичная
- Идеально подчеркивает фактуру древесины
- Обладает изолирующими свойствами
- Идеальная растекаемость по поверхности
- Легкая в нанесении

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Holzschutz-Grund Aqua
- Holzisolier-Grund

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при расходе на слой 80-100 мл/м<sup>2</sup>
- Для достижения необходимой защиты необходимо выполнить 2 прохода с указанным расходом
- При белом или пастельном оттенке в качестве альтернативы может быть использована систем 2 слоя : 1 x Holz-IsolierGrund и 1 x Wetterschutz-Farbe Plus



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л

EINE MARKE DER remmers

# WETTERSCHUTZ-FARBE PLUS M/SM

100% акриловая высокоэластичная краска для деревянных фасадов, интерьеров  
и других поверхностей



**AVENARIUS**  
EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

**СРАВНЕНИЕ СТЕПЕНИ БЛЕСКА М/SM НА ПРИМЕРЕ ЦВЕТА RAL 8017**



**МАТОВАЯ (MATT)**



**ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ (SIDENMATT)**

# HOLZ-VZ

Добавка для увеличения время работы с водными продуктами AVENARIUS



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Продлевает время работы с материалом
- Предотвращение раннего схватывания при высоких температурах и/или низкой относительной влажности воздуха
- Позволяет избежать образования стыков при окраске при окраске больших площадей
- Снижает вязкость

## РАСХОД:


- До 5% по массе для водных лакокрасочных материалов

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):

- Улучшает растекаемость покрытия
- Обеспечивает лёгкость нанесения
- Экономичная (до 5% к массе основного продукта)

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Wetterschutz-Farbe Plus
- Wetterschutz-Lasur UV
- Pflege-Oel Aqua
- Terrassen-Oel



ФАСОВКА: 1л

EINE MARKE DER remmers

# WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Лазурь-гель с высокой УФ-защитой для защиты и декоративной отделки древесины на водной основе



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Усиленная стойкость к атмосферным воздействиям
- Стойкая к мытью и истиранию
- Шелковисто-матовое покрытие
- Грязеотталкивающие свойства
- Высокая долговечность покрытия

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при расходе на слой 60-80 мл/м<sup>2</sup>
- Для достижения необходимой защиты необходимо выполнить два прохода с указанным расходом
- Бесцветное покрытие – в три слоя

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):

- Гелевая консистенция удобна в применении
- Усиленная стойкость к ультрафиолету
- Отличная растекаемость покрытия
- Эластичное покрытие

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Holzschutz-Grund Aqua



Водоотталкивающий эффект: Поверхность не смачивается, не загрязняется




Усиленная защита от ультрафиолетового излучения



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л



EINE MARKE DER remmers

# WETTERSCHUTZ-LASUR UV

Лазурь-гель с высокой УФ-защитой для защиты и декоративной отделки древесины на водной основе



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

**ВНЕШНИЙ ВИД ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ**



**ЦВЕТ BIRKE**



**ЦВЕТ KASTANIE**

EINE MARKE DER remm

# WACHS-ÖL LASUR

Лазурь водоразбавляемая на основе натуральных масел и пчелиного воска для интерьеров



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:


- Для внутренних деревянных поверхностей
- Лёгкость очистки от загрязнений
- Высокая адгезия к основанию
- Хорошая паропроницаемость покрытия
- Простота нанесения
- Экономичный расход
- Короткие сроки высыхания

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):

- На основе натуральных масел и восков
- Не содержит растворителей
- Пригодна для отделки влажных помещений
- Матовое покрытие сохраняющее фактуру и текстуру древесины

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при расходе на слой ~50-70 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности древесины
- Для достижения необходимой защиты и декоративного эффекта необходимо выполнить два прохода с указанным расходом



Водоотталкивающий эффект: Поверхность не смачивается, не загрязняется



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 0,75л, 5л

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

# WACHS-OEL LASUR

Лазурь водоразбавляемая на основе натуральных масел и пчелиного воска для интерьеров




**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG


## ТЕСТ НА ГИДРОФОБНОСТЬ ПОКРЫТИЯ



**В НАЧАЛЕ ТЕСТИРОВАНИЯ**



**ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ**



**ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ С  
ПОВЕРХНОСТИ**

EINE MARKE DER remm

# PFLEGE-ÖL AQUA

Масло с высокой УФ-защитой для деревянных фасадов и интерьеров на водной основе



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Усиленная стойкость к атмосферным воздействиям
- Стойкая к мытью и истиранию
- Матовое покрытие
- Грязеотталкивающие свойства
- Высокая долговечность покрытия
- Для наружных и внутренних работ

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):


- Усиленная стойкость к ультрафиолету (в колерованном виде)
- Отличная растекаемость покрытия
- Эластичное покрытие

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Holzschutz-Grund Aqua

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при общем расходе на 2 слоя 100-130 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности древесины
- Расход на слой ~50-70 мл/м<sup>2</sup>



Водоотталкивающий эффект: Поверхность не смачивается, не загрязняется



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л

EINE MARKE DER remmers

# PFLEGE-OEL AQUA

Масло с высокой УФ-защитой для деревянных фасадов и интерьеров  
на водной основе



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ВНЕШНИЙ ВИД ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ



ЦВЕТ RAL 1013



ЦВЕТ RC-720

EINE MARKE DER remmers

# TERRASSEN-REINIGER

Средство для очистки поверхностей деревянных террас и садовой мебели



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Для наружных работ
- Очистка неокрашенных потемневших поверхностей деревянных террас и садовой мебели
- Очистка поверхностей из ДПК
- Лёгкость применения

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):

- Быстро и эффективно удаляет различные виды загрязнений
- Удаляет плесневые, гнилостные и другие биологические загрязнения
- Подходит в том числе для очистки старых деревянных поверхностей перед окрашиванием

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:


- Terrassen-Oel Aqua

## РАСХОД:

- Примерно 100-120 мл/м<sup>2</sup>.
- Расход чистящего средства зависит от впитывающей способности древесины, геометрии изделия и степени загрязнённости



ФАСОВКА: 5л



EINE MARKE DER remmers

# TERRASSEN-ÖL AQUA

Масло водоразбавляемое быстро сохнущее с длительной защитой для террас и садовой мебели



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Усиленная стойкость к атмосферным воздействиям
- Стойкая к мытью и стиранию
- Матовое покрытие
- Грязеотталкивающие свойства
- Высокая долговечность покрытия
- Для наружных и внутренних работ

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):


- Сверхбыстрое высыхание (готовность к эксплуатации уже через 4 часа)
- Усиленная стойкость к ультрафиолету (в колерованном виде)
- Отличная растекаемость покрытия
- Эластичное покрытие

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Holzschutz-Grund Aqua

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при общем расходе на 2 слоя 100-130 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности древесины
- Расход на слой ~50-70 мл/м<sup>2</sup>



Водоотталкивающий эффект: Поверхность не смачивается, не загрязняется



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л

EINE MARKE DER remmers


# TERRASSEN-OEL AQUA

Масло водоразбавляемое быстросохнущее с длительной защитой для террас и садовой мебели



**AVENARIUS**  
EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

**ВНЕШНИЙ ВИД ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ**



**СОША (ЦВЕТ RC-660)**

**ЛИСТВЕННИЦА (ЦВЕТ RC-660)**

**ДПК (ЦВЕТ FARBLOS)**

# AS 100 ACRYLFUGE

АКРИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ И УТЕПЛЕНИЯ  
В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

## 12 оригинальных цветов



WHITE  
БЕЛЫЙ



IVORY  
СЛОНОВАЯ КОСТЬ



BEECH  
БУК



LIGHT GREY  
СВЕТЛО-СЕРЫЙ



GREY  
СЕРЫЙ



DARK GREY  
ТЁМНО-СЕРЫЙ



WHITE GREEN  
БЕЛО-ЗЕЛЁНЫЙ



PINE  
ПИХТА



OREGON  
ОРЕГОН



BROWN BEIGE  
КОРИЧНЕВО-БЕЖЕВЫЙ



BROWN  
КОРИЧНЕВЫЙ



TEAK  
ТИК

# Преимущества AS 100 ACRYLFUGE

- ✓ *Продукт высокого качества произведённый под собственной ТМ Remmers*
- ✓ *Высокая адгезия к деревянной поверхности на уровне лучших аналогов*
- ✓ *Лёгкость нанесения:*
  - ✓ *не течёт!*
  - ✓ *быстро образует плёнку!*
- ✓ *Возможность расширения цветовой палитры:*
  - ✓ *включая эксклюзивные цвета*
  - ✓ *вариант герметика с зерном*

**ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА РЫНКЕ 689 руб.**

# Сравнение AS 100 с аналогами

Продукт/ Характеристика	AS 100 Acrylfuge	Remmers Acryl 100	Австрийский аналог	Словенский аналог	Российский аналог
Консистенция герметика	Оптимальная	Оптимальная	Оптимальная	Оптимальная	Более жидкая
Лёгкость нанесения пистолетом	Лёгкое и равномерное нанесение	Герметик выдавливается слишком быстро			
Заглаживание шпателем	Отличное	Отличное	Отличное	Хорошее	Хорошее
Заглаживание кистью	Отличное	Отличное	Отличное	Среднее (герметик тянется за кистью)	Хорошее
Плёнкообразование	20 минут	15 минут	60 минут	Более 60 минут	Более 60 минут
Усадка шва	Минимальная	Минимальная	Минимальная	Минимальная	Средняя, хорошо заметная
Эластичность шва при надавливании	Хорошая	Отличная	Отличная	Средняя	Хорошая
Эластичность шва при растяжении	Хорошая	Отличная	Отличная	Средняя	Хорошая
Изменение цвета при намокании/высыхании	Меняется/возвращается к первоначальному				

# HK-LASUR

Лазурь 3в1 пропитывающая для защиты и отделки фасадов из древесины



**AVENARIUS**

EINE MARKE DER remmers GRUPPE AG

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

- Защищает древесину от влаги и УФ-излучения
- Снижает риск появления синевы и гнили
- Покрытие надёжно защищает от плесени и водорослей
- Не требует подшлифовки при обновлении покрытия
- Высокая долговечность покрытия

## УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (PLUS):


- Лазурь 3-в-1: пропитка, грунтовка и финишное покрытие
- Высокая паропроницаемость
- Отличная атмосферостойкость
- Гидрофобное покрытие;

## СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ:

- Holzschutz-Grund

## РАСХОД:

- Эффективная защита достигается при расходе на слой 100 мл/м<sup>2</sup>
- Для достижения необходимой защиты необходимо выполнить два прохода с указанным расходом



Водоотталкивающий эффект: Поверхность не смачивается, не загрязняется



Долговременная стойкость к атмосферным явлениям



Колеруется на автоматических установках



ФАСОВКА: 1л, 5л, 20л

*СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!*

**AVENA**

EINE MARKE DER **remm**